## CHECK LIST OF BIRDS OF TAMIL NADU

WITH

ENGLISH, SCIENTIFIC AND TAMIL NAMES

BY

M. A., BADSHAH, I.F.S. State Wild Life Officer, Madras

Breeding Colony of Pointed Storks சங்கு வ**ே நாரைகளின்** இனப் பெருக்கிடம்



—Moonraidaippu, Nanguneri taluk, Tirunelveli district —மூன்றடைப்பு, நாங்கூனேரி தாலுக்கா, திருநெல்வேலி மாவட்டம்

## OF TAMIL NADU

## CHECK-LIST OF BIRDS OF TAMIL NADU

Locality where usually found.	(4)		Point Calimere (M).			Common	Do.
Tamil name.	(3)	•	<b>நெட்டைக்கால் கோ</b> ண மூக்கே உள்ளான்.			தவுட்டுக் குருவி, பூளேக் Common	
		A	:	В		:	: •
Scientific name.	(2)		Recurvirostra avosetta	1	٠	Turdoides caudatus	Turdoides striatus
			:			:	:
English name.	(		:		1	:	:
Englis	1		AVOCET		BABBLER-	Common	Jungle

of the state of th	8	malcolmi அவனுப்பான். South Arcot.	Dumetia hyperythra Nilgiris.	Turdoides subrufus Osé $\hat{\phi}$ Awille. Do.	Pomatorhinus schisticeps Common, Nilgiris.	Turdoides affinis ேவிலக்காரக் குருவி. Common.	Chrysomma sinensis Kodiakadu.		Megalaima haemacephala. சிலான குக்குருவன். Common.	Megalaima viridis கழுத்தறுத்தான் Nilgiris and குருவி. கருத்தறித்தான் Palnis.	வூயிய கழுத்தறுத்
		:	:	:	imi-	:	:		pe	:	:
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :		Large Grey	Rufous-bellied	Rufous	Slaty-headed scimitar.	White-headed	Yellow-eyed	BARBET.	Crimson-breasted	Sma ijGreen	Large Green

Green Bee-eater emerging from its nest கூட்டிலிருந்து வெளியேறும் சின்ன பஞ்சரட்டை



—Mudumalai Wildlife Sanctuary. —முதுமலே வனவிலங்கு சரணலயம்.

Localty wher usually found.	(4)	Thanjavur, Tiru- nelveli.	Nilgiris (Sigur).	Coimbatore, lower slopes of Nilgiris.	Common.	Do.	In winter: Swamps and mangroves, Muthupet (M).
Tamil name.	(3)	வேலிதட்டா	காட்டுவேலிதட்டா	பஞ்சாங்கம், கட்டலொங் குருவி.	मिलंका पक्षितंका	பெரிய பஞ்சபட்டை, தட்டாம் பூச்சி, வேட்டைக்கோரன்.	கருவ்கொக்கு
	B—cont.	:	۱,	•	:	: 4	:
Scientifu name.	(\$) B—(	Merops philippinus	Nyctyornis athertoni	Merops leschenaulti	Merops orientalis	Merops supercitiosus	Butorides striatus
		:	:	:	:	:	:
English name.	(1)	BEE-EATER— Blue-tailed	Blue-bearded	c, Chestnut-headed	Common Green	Large Green	BITTERN— Little-green
				Э			

Locality where.	usually found. (4)	In winter: Swamps and mangrovee, Muthunet (M)	Do.	:	. Nilgiris and	- CONTROL - CONT	. Do.	. Common.	
Tamil name.	(3)	<b>த</b> ரழை <b>த்</b> கெரக் <b>கு</b>	செங்கொக்கு	ருக்குமணிக்கொக்கு	Afte AGOD		every bear	Deminantes.	
Soientific name.	(2) <b>B</b> —cont.	Dupetor flavicollis	Ixobrychus cianamomeus	Ixobrychus sinensis	Tardus merula	•	Irena puella.	Coracias benghislensis	
English name.	(I) BITTERN—cont.	Black	Chestnut	Yellow	BLACKBIRD	BLUE-BIRD_	Fairy	BLUE-JAY OR ROL. LER.	

Rare, Singampatti.	,	Singampatti.	Common.	Do.	Courtallam.	Rare, Mudumalai.	Rare, Nilgiris.	Rare, Kodiakadu, Singampatti.		Chingleput.
Landy Caronols Rare, Singampatti.	<b>医</b> 医	:	ெ <b>கரண்டை</b> க் குருவி	செம் <b>மிகைக்</b> கொண்டைக் குருவி.	ட <b>ணி</b> கண்டன்	डिकीट कां, प्रंप्त्	•	மஞ்ச சின்னன்		
		:	:	:	:	:	:	:		:
Hunsimetes madagascarien-		Pycnonotu sphocephalus	Pycnonoty cafer	Pycnonotus jocosus	Pycnonotus gularis	Pycnonotus luteolus	Pycnonotus leucogenys	$Hypsipetes\ indicus$		Pernis ptilorhynchus
	•	:	:	:	:	:	:	:		:
BULBUL—	Diack	Grey headed	Red-vented	Red-whiskered	Rubythroated	White-browed	White-cheeked	Yellow-browed	BUZZARD—	Crested-Honey

Locality where	usually found. (4)		Rare, Coimbatore.	Mudumalai, Point Calimere.		Common.	Do.	Nilgiris.	Common.
Tamil name.	(3)	<b>.</b>	பருந்து	•	•	•	சுட்டின்தால் க <b>ளி</b>	:	年的國 医低剛
	1	B—cont.		•	Ö	:	:	irien-	:
nam				•		:	:	Nilg	:
Scientific name.	(2)		Butastur teesa	Buteo Rufinus	•	Saxicola torquata	Saxicola aprata	Saxicola captata Nilgirien-	Saxicola torquata
			:	:		:	:	:	:
English name.	(1)	BUZZARD—cont.	White-eyed	Long-legged	CHAT.	Collared Bush	Pied Bush	Nilgiri Pied Bush .	Stone

نسمم	Nilgiris and Palnis.	Yercaud (Cauverypeak).	Mudumalai, Salem.	Nilgiris and Palnis.	Common during winter months.		Common.	Do.	Do.
	பச்சை புல்புல்	<b>ම</b> ීන <b>කණ</b>	பிங்குருவி	ූ කීත <b>න</b> ාඛ	<b>நா</b> மக்கோதி		நீர்க்காகம் (பெரிய)	நீர்க்காகம் (சிறிய)	பெரிய நீர்க்காகம்
	:	is.	:	:	:		:	:	:
	Chloropsis aurifrons	Chloropsis cochinchinensis.	Chloropsis jerdoni	Ohloropsis hardwickii	Fulica atra		Phalacrocorax carbo	Phalacrocorax niger	Phalacrocorax fuscicollis
	:	:	:	:	:		:	•	:
CHLOROPSIS—	Gold-fronted	Goldmantled	Jerdon's	Orange-bellied	COOT— Common	CORMORANT-	Large	Little	Shag

-- மூன்றடைப்பு

Indian Courser on the nest கூட்டின்மேல் செங்காட்டுப் புள

-Moonraidaippu

Chingleput and Tirunelveli districts.  Rare, Chingleput district.  Common.	Do.	Do.
Tamil name. (3) செங்காட்டுப் புரு கல் குருவி	அன்டங்கா <b>க்</b> கோய்	<b>ಿಕ</b> ರುವಹಬ <b>ಿ</b> ಇ <b>ರು</b> ವಕ
Scientific name.  (2)  Cursorius coromandelicus.  Certhia familiaris	Corvus macrorhynchos	Centropus sinensis
English name.  (1)  COURSER— Indian  Tree  CREEPER— House	Jungle	Pheasant or Coucal.

Locality where usually found.	(4)	Mudumalai.	Common.	Do.	Point Calimere.	Do.	Point Calimers and Vedanthangel (M).	Chip leput dis-
Tamil name.	(3)	்கு <b>யில்</b>	குயில், குசில்	கொண்டைக் குயில்	குயில், கூசில்• குயில் சக்க <b>ளத்தி</b>	ஜாமக் குருவி	உப்புக்கொத்தி	க <b>ன்க</b> லேடி.
t: e		:	: ;	:	:	:	:	:
Scientific name.	(2)	Cuculus canorus	Cuculus varius	Clamator jacobinus	Cacomantis merulinus	Clamator Coromandus	Numenius arquata	Burhinus oedicremus
		$\mathcal{C}^{r}$	Ca	Cla	Cac	Cla	Nun	Bur
English name.	(1)	CUCK00—  Common Cu	Common Hawkor Cu Brain-fever Bird.	Fied Crested Cla	Plaintive Cac	Red-winged Crested. Cla	CURLEW Nun	Stone Bur

Common.	Do.	Nilgiris, Singam- patti and Palni.	Common.	Do.	Do.	Do.
ழக்குளிப்பான்	ப <b>ாம்புத்</b> தா <b>ர</b> ா	் பஞ்சவர்ணப் பு	கன்னிப் புரு	புதுப்பானப் புகு	வைன்னோப் புமு	നഞ്ഞിവ പുത
Ä	. • e •	÷ •		.ca	:	:
Podiceps ruficollis	Anhinga rula	o Ohalcophaps indica	Streptopelia senegalensis	Streptopelia tranquebarica	Streptopelia decaocto	Streptopelia chinensis
Little	nake-	nze	:	:	:	:
Z or	or Snake-	or Bro	nwc	Je	:	:
DABCHICK or Little Grebe.	DARTER bird.	DOVE— Emerald or Bronze	Little Brown	Red Turtle	Ring	Spotted

Locality where	(4)		. Common.	Mudumalai	Nilgiris and Coimbatore.	Kodiakarai.	Nilgiris, Palni and Singam- patti.	<del>ٽ</del> ٽ
Tamil name.	(3)		மாட்க்காரன், இரட்டை வால் குருவி.	ைறித காத்கா	க <b>ரிக்கு</b> ருவி	கொண்டைக்கரிக் குருவி	துடுப்பு <b>வ</b> ால் கரிக்குரு <b>வி</b>	வென்ளே வெயறு களிக் கு <b>ருவி.</b>
	ont.		:	:	•	:	:	
Scientific name.	(2) <b>D</b> —cont.		ortus adsimilis	Dicrurus aeneus	Dicrurus leucophaeus	Dicrurus hottentottus	Dicrurus paradiseus	Dicrurus caerulescens
English name.	(1)	DRONGO— Block of King of or	Disca of taing crow.	Bronzed	Grey	Hair-crested	Racket-tailed	White-bellied
				1	1			

	In winter: South Arcot and Thanjavur districts.	In winter: Vedanthangal (M).	Ramanathapuram (M).	In winter: Vedanthangal and Nenmeni.	Salem, Vedan- thangal.	In winter: Tiruchirappalli, Chembarambak- kam lake (Chingleput)(M).
	கருட தாரா	மூக்கன் தார <b>ா, ஏப்</b> பர் மூக்கு <b>த்</b> தாரா <sub>•</sub>	:	பெரிய தா <b>எா,</b> ஏாடுச் செறவி.	மார்க்கவியன்	செங்களியன்
	:	:	:	:		:
	Tadorna ferruçinea	Sarkidiornis melanotos	Anas strepera	Anas poecilorhyncha	Anas acuta	Netta rufina
DUCK-	Brahminy	Comb-or Nukta	Gadwall	Grey or Spotbill	Pintail	Red-crested pochard. Netta rufina

Proflish name, Scientific name. Tamil name.   Cont.   (1)   (2)   D—cont.   (3)	Locality where	usually found. $(4)$	In winter: Vedanthangal	and Talai- nayar (M). In winter: Chingleput (M).	In winter: Coimbatore (M).	Coimbatore, Tiruchirannalli	and Madurai (M).  In winter: Point Calimer (M).	
(1) Scientific n  cont.  Anas clypeata  Anas penelope  Aythya fuligula  Anas penelope  Aythya Nyroca  Calidris alpinala	Tamil name.	(3)	<b>தட்ட</b> பொயன்	<b>குருங்க</b> ளியன்	<b>Э</b> пип	<b>ிவன்</b> ீள <b>க்க</b> ண்களியன்.	•	
(1) Scientific n  cont.  Anas clypeata  Anas penelope  Aythya fuligula  Anas penelope  Aythya Nyroca  Calidris alpinala	ં				:	•	:	<i>)</i> .
(1) ont. er Anas c Anas p Anas p Anas p Anas p Anas p Anas p	nam	4	:	:	:	:		
glish name.  (1)  K—cont.  veller  yeon  Lite-eyed pochard.	Scientific	(2)	Anas clypeata	Aythya fuligula	Anas penelope	Aythya Nyroca	Calidris alpinus	
	English name.	(1)	DUCK—cont. Shoveller	Tufted	Wigeon	ute-eyed pochard.	DUNLIN	


EAGLE—			E Company	•		
Diacis	:	:	Icinaetus malayensis	:	<b>குரும்</b> பருந்து	Mudumalai, Tiru- nelveli.
Bonelli's	:	•,	Nisaetus fosciatus	: `	கழுகை பாஜானி	Coimbatore.
B00 st	:	•	Hiergetus pennatus	:	<i>பாஜா<b>ளி</b></i>	Vedanthangal.
Crested Hawk	awk	:	Spizaetus cirrhatus	:	கொண்டை ராஜாளி Rare, முசல் ராஜான். pati	Rare, Singam- patti.
l'allas' Fishing	shing	:	Haliaeetus leucoryphus		•	Manimuthar.
Short-toed .	:	•	Circaetus gallicus	:	குட்டைக்கால் <b>மாஜ</b> ானி	Rare, Chingleput.



Little Egret கருமூக்கி வெள்ளேக் கொக்கு

-Vedanthangal Water Bird Sanctuary -வேடந்தாங்கல் நீர்ப்பறவை சரணையம்

EGRET— Cattle  Large  Little	ame.		Scientific name.  (2)  E—cont.  Bubulcus ib s  Egretta arba  Egretta arba  Egretta grazetta	Tamil name. (3) மாட்டுக்கொக்கு, மாடு பெய்ச்சான் பெய்ச்சான் பெரிய வெள்ளேக் கொக்கு	Locality - vere usy dly found. (4)  Common.  Do.
	:	:	Egretta intermedia	<b>நெடலி</b> இ <b>வ்ள்ளே</b> க் கொக்கு	Do.
	:	:	Falco biarmicus jugger	வென்னே லக்டு	Common.
	:	:	Falco peregrinus	பொரி லக்க	Do.
	:	:	Falco peregrinus peregrina- tor.	சிகப்பு லகுடு	Chingleput and South Arcot.



Locality where u wally found. (4)	In winter: Point Calimere, Kovelong, Chunampet.	Markanam, Pamban, Rameswaram, Dhanushkodi.	Nilgiris.	Common.	Nilgiris.
Tamil name. (3)	கோணேமுக்கு ந <b>எரை</b>	தடும்ப நாரை	தேன் இ <b>ட்®</b>	பாக்கு இட்டு	:
Scientific name. (2) F—cont.	Phoenicopurus roseous	hoeniconaias minor	Dicaeum concolor concolor	Dicaeum erythrorhynchos	Dicaeum cruentatum
English name. (1)	FLAMINGO— Greater	Lesser	FLOWER-PECKER— Nilgiri	Tickell's	Scarlet-backed

Locality where	usuuu y jounu. $(4)$	Nilgiris	Singampatti.	Mudumalai.	Mudumalai, Courtallam and	Palni. Mudumalai, Sin- gampatti.	Do.	Nilgiris.	Conmon.
Tamil name.	(8)	ர். கவிட்டுப் பட்சி	மேனிப் பட்சி	:	டுகோண்டலாத்தி	:	முட்டுப்பில்லா	:	पम्छुमचामले सम्ब्री
	z	F—cont.	, :	•	:	:	:	*	
Scientific name.	(2)	r– Muscicapa latirostris	Ochromela nigrorufa	Muscicapa rubeculoides	Terpsiphone paradisi ceylonensis	Culticapa ceylonensis	Muscicap Muttui	Eumyias albicaudata	Terpsiphone paradisi
		:	e.	:	:	:	:	:	:
English name.	(1)	FLYCATCHER—Brown	Black and Orange.	Blue-throated	Ceylon paradise	Grey-headed	Brown-breasted	Nilgiri Blue	Paradise

Бпட்டியக் Nilciei Do.	Madras Čity (M).	In winter: Point Calimere (M).	Do.	In winter: Point Calimere Tiru-chirappalli (Devarayaneri Lake, (M)
Rhipidura aureola ்காரி காரி Rhipidura alboqularis	Siphia Karva	Limosa lapponica மூக்கான்	Limosa limosa உப்ப ( ( ( ) ( )	Anser indicus
White-browed Fantail. White-spotted	Fantail. Red-breasted	GODWIT— Bartailed	Black-tailed	GOOSE— Bar-headed



	*Lecality where usually found.	(4)	In winter: Point Calimere (M).	In winter: Point Calimere (M).	Do.	Point Calimere (M). Do.	
	Tamil name.	(3)	பச்சைக்கால் உள் <b>ளா</b> ன் வெள் <b>ளே உ</b> ள்ளான	इटले ियांनायम साम्राट	あしめ <b>あ</b> 7.3.1 <b>か</b>	<b>கட</b> ்ல் கா <b>க்</b> லைக	
0		G-cont.	:	:	*	: :	
	Scientific name.	(2) <b>G</b>	Tring nebularia	Larus ridibundus	Larus brunnicephalus	Larus ichthyaetus Larus fuscus	
	English name.	(1)	GREEN SHANK Lesser	GULL—Black-headed	Brown-headed	Great Black-headed. Larus ichthyaetus Lesser Black-backed. Larus fuscus	

Grey Heron நாராயணப் பட்சி


---Vedanthangar

	Locality where usually found.	(4)	Common.	Do.		Cuddalore and Chingleput (M).		Common.		r, Common.	In winter: Point Calimere.
	Tamil name.	(3)	1.1% SATISTICE TEXTS			බවුන් <b>යීන පෑන</b> ේ		சின்ன வல் <b>து</b> றை, குருமே ப <b>ட</b> ுந்து.		நா <b>ர</b> ாயணைப <b>ட்சி,</b> ந <b>தியன்,</b> சாப்பநாணர.	ச <i>ா</i> ம்ப <i>ிகாக்</i> கு
		H	,	•	:	:		:		:	:
	Scientific name.	(2)	Circle geruginosus	Succession successions	en lactout en la	Circus melanoleucos		Accipiter nisus		Ardea cinerea	Egretta gularis
	.•			:	:	:		:		:	:
,	English name.	(1)	HARRIER—	Dolo	T and	Pied	HAWK—	Sparrow	HERON-	Grey	Indian Reef

Locality where	usually found. (4)		Common.	Do.	In winter: Muthupet.	Common.		Hosur, Muduma-	lai and North Arcot.	Topslip, Atta- katti, Iverpadi	Coimbatore.
Tamil name.	(3)		வக்கா, பச்சைக் கொக்கு	குருட்டுக் கொக்கு	இம் <b>பு நாரை</b>	சோவல் குருவி 🗣			கு <b>ருவி,</b> சின்ன <b>இ</b> ரு வாட் <b>சி.</b>	மலே இருவாட்சி	
	HH	•	:	:	:			:	•	ı:	
ıme.	*	1	xax	:	:	:		:		:	
Scientific name.	(2)		Nycticorax nycticorax	Ardeola grayii	Ardea purpurea	$Upupa\ epops$		Toxus birostris	_	Buceros Brornis	
			:	:	:	:		:		: u	
English name.	(1)	HERON—cont.	Night	Pond	Purple	ноорое	HORNBILL—	Common Grey	i č	The Great Indian	
		H			28	H	H				

	Singampatti, Cumbum, Val-	parai.		Cuddalore.	Vedanthangal		Common.			Common.	Chingleput, Salem, Thanjavur.
	பெரிய இருவோட்சி			கருப்பு அரிவான் மூக் கன்.	தைன்னே அரிவ <b>ர</b> ுள் மூக் கன்.		சின்ன மஞ்சை கருவி.			<b>इ.म्म्य अल्लाह इ.म्</b>	வால் அல்லிக் <b>க</b> ருவி
•	Anthracoceros-coronatus			Pseudėsis papillosa	Treskiornis melanocephala.		Aegithina tiphia	r		Metopidius indicus	Hydrophasianus chirurgus.
	:			:	:		:			:	•
	Malabar pied		IBIS—	Biack	White	5 IORA-	Common		JACANA-	Bronze-winged	Pheasant-tailed

Locality where	as aany found. $(4)$		Common.		In winter : Tirunelveli.	Chingleput' and Thanjavur (M).	Kanyakumari, Sathanur	Common.	Do.	Do
Tamil name.	(3)		காட்டுக்கோழி		வல்லூறு		தேர்குலூப்பன், மலே மீன் கொக்க	நீன்கொத்தி (சின்ன)	ொரிய மீன் கொத்தி	பெரு மீன்கொத்தி
ıame.		J—cont.	:	K				:	:	1818
Scientific name.	(2)		Gallus sonneratii		Falco tinnunculus .	_	Peletgopsis capensis	Alcedo wies	Ceryle luguris	Halcyon smyrnensis
		1	•		:		tork.	:	:	:
English name.	(1)	JUNGLE-FOWL-	Grey		KESTREL	KINGFISHER—	Brownheaded Stork-billed.	Common	Pied	White-breasted



Yellow Wittled Lapwing மஞ்ச மூக்கு ஆள்காட்டி

—-Gangaikondan, Tirunelveli — கங்கைகொண்டான், தி.நி.நல்வேவி

Brahminy Kite in flight பறக்கும் கருடன்

—Point Calimere —கோடிக்கூற

English name		Scientific name		Tamil name	Localitu where
English wante.					usually found.
(1)		(3)		(3)	(4)
KITE-		K—cont.	**		
Black-winged	:	Elanus caeruleus	:	பருந்து	Coimbatore.
Brahminy	:	Haliaster indus	:	கருடா, இருஷ்ண	Common.
Common Pariah	:	Milyus migrans	:	பரையா பருந்து	Do.
KOEL	:	Endynamys scolopacea	:	குயில்	Common.
KORA	:	Gallicrex cinerea	:	தல் <b>ாலி</b> ர்க் கோழி, வரகன் கோழி	In winter: Point Calimere (M) and Thanjavur.
LAPWING-		ı	ت		
Red-wattled	:	Vanellus indicus	:	சிகப் <b>பு</b> மூக்கு ஆர்	Common.
Yellow-wattled	:	Vanellus malabaricus	•	மஞ்சமுக்கு ஆன்காட்டி	Do.

Locality where usually found.	(4)	· ·	Thanjavur.	ъπĽ в . Common.	Do.	Do.	Dο,	Do.	
$Tamil\ name.$	(3)		<b>வ</b> ான <b>ம்</b> பாடி.	குறுங்காடை, கிட்டுக் குருவி	கொண்டை வானம்பாடி	செகப்பு வானம்பாடி		வானம்பாடி, கல்லாளி	
č		ont.	:	·:*	•	:	:	:	
Szientific name.	(2)	L—cont.	Galerida cristata	Eremopterix grisea	Eremophila alpestr	Ammonianes phoenicurus	Eremopteryx grisea	Alauda awensis	
₹ •			:	lied.	:	:	:	:	
Englise name.	(1)	- X	Crested	Fiuch-Black-bellied.	Hərned	Rafous-tailed	ch		
E		ARK-	Cre	Fin	Нэг	Raf	Finch	Sky	

t		=
E	ř	7
		_

•	si.	Guindy Deer Park.	Mudumatat, Deer, Park,	camay.	Common.	Mudumalai, Palnis and	Singampatti. Do.	Do.
•	<i>ල</i> ඟින, ජුභින		:	•	ग्रिमङ्गामे छोट्छ •	மாம்பழக் தருவி	* * *	•
3	• /.	,	:	ę	:	:	:	•
747	Rhopodytes viridirostris		j Hirundo rupestris	w <sub>in</sub>	Pericrocotus peregrinus	$Pericrocotus\ {\it flammeus}$	Pericrocotus flammeus	Pericrocotus brevirostris
0	• 4		:		:	:	:	:
MALKOHA-	Bluefaced	TATELOGY A PA	MAKIIN— Crag	MINIVET-	Little	Orange	Searlet	Short-billed
				38	5			

English name.	name.		Scientific name.	Tamil name.	Locality where usually found.
(1)			(2) M—conf.	(7)	(4)
MORHEN— Indian	:	:	Gallinula Chloropus	, காணு <b>ங் க</b> ோழி, தாழைக் கோமி	Common.
Purple	:	:	Porphyrio porphyrio	ಕ್ಷಾರಿಗ್ರಹ ಆಕಗ್ರಾಧಿ	Talainayar and Vedanthangal.
MUNIA— Black-headed	led	:	• Lonchura malacca	• தொல்லுக் குருவி •	Common.
Rufous-bellied	lied	:	Uroloncha kelaartijerdoni	BATIL GENDEN	Do.
Red	:	:	Estrilda amendara	சிகப்பு சாட்டினம்	Mudumalaj.
Spotted	:	:	Lonchura punchili		

Sigur and Tirunel. veli.	Common.	Mudumalai.	Mudumalai and Palnis.	Nilgiris.		Common.	Mudumalai.	Do.	Do.
் கொண்டை டை <b>றை</b>	நாகணை வாய்ப்பூன்	தென்ன மை	மலே நாக்களுங் கருவி	க <b>ாட்டு</b> மைடுவு		பாதுகைக் குருவி, பக்கி	காட்டை துவிஞ்சி	:	*
:	:	:	:	:	Z	:	:	•	:
Sturnus pagodarum	Acridotheres tristis	Sturnus malabaricus	Gracula religiosa	Acridotheres fuscus		Caprimulgus asiaticus	Sitla castanea	Sitta frontalis	Sitta leucopsis
:	:	:	:	;		:	:	:	•
MYNAH— Brahminy	Common	Grey-headed	Hill or Grackle	Jungle	-	NIGHTJAR	NUTHATCH— Chestnut bellied	Velvet-fronted	White-cheeked

Scientific name. (2)		3.6	and the	40	9		் இது சாவுக் குருவி,	CAMEL Made.
Scientific name (2)	0	*G`U,\$ 5\$0`. <b>DG</b> F\$	with yok (B(B))	TO THE SHALL SEE THE SEE			0	:
	(2)	Oriolus zankornus	Oriolus oriolus	Pandion balindus	Harmanyas odnakyas	. •••	Tylo alla	Rubo zeylonensis
English name. (1)	(I) OBJOLE	Black-headed	Golden	OSPREY	OYSTER CATCHER	OWI Jenes	Barn or Servech	Brown Fish

Common.	Do.	Common.	Do.		Mudumalai, Singampatti.	Do.	Common.	Do.	Mudumalai.
பெரிய ஆந்தை	Do.	பெரிய ஆந்தை	புள்ளி ஆந்னத	•	मक्ताप्ट क्टिंं पडेकाडड सम्बन्ध	Poster Ban	Cuffe Bar	சாதா பச்சைக்கினி	
4,4		:	:	Д	: :	:	:	•	٠
Bubo nipalensis	Bubo bubo	• Glaucidium radiatum	Athene brama		Psittacula cyanocephala	Psittacula columboides	Psittacula eupatria	Psittacula krameri	Psittacula himalayana
:	:		•		:	:	•	:	,
Forest Eagle	Indian great	OWLET— Barred jungle	Spotted		PARRAKEET— Blossom-headed	Blue-winged	Large Indian	Rose ringed	Slaty-headed

	usually found. $(4)$		Common.	வர்ணை∕ பொரி கௌதாரி Rare. Coimba-	tore district.	<i>∩ாரிக்</i> Vedaranniyam, Hosur (M).
Tamil name.	(3)		கௌதாரி	வ <b>ர்ண</b> / பொரி கெ	e	் சூரைக் குருவி, மாரி <b>க்</b> குருவி
Scientific name.	(2)	P—cont.	$Francolinus\ pondicerianus.$	Francolinus pictus	. 0	Sturnus roseus
name.			:	:		; ;
English name.	(1)	PARTRIDGE—	Grey	Painted	PASTOR	Rosy



Pelicans on the nests கூடுகளில் கூளங்கடாக்கள்

—Moonradaippu Water Fowl refuge —மூன்றடைப்பு நீர்பறவை புகவிடம்

English name.	Scientific name.	Tamil name.	Locality where.
(1)	(2)	. (8)	· usuuuy Jounu. · (4)
	P-cont.	t.	
PEAFOWL— Common	Pavo cristatus	යාඩාමා	Common.
PELICAN— Rosy, Spotted-billed or Grey.	Pelecanus philippensis	கு.னிக்கேட <b>ி</b>	In winter : Point Calimere and Vedanthangal
PHALAROPE— Rednecked	Phalaropus lobatus		Rare. Point
PIGEON— Blue Rock	Columba livia	ന് പ്രോപ പന്ത	Common.
The Ceylon Imperial. Muscadirg	Muscadirora ((())		

:	Singampatti and Palnis.	Do.	Nilgiris and Palnis.	Do.	In winter Commos
•	பெரிய பச்சைப் <b>புடு</b>	மைத்தா புகு	किएमंग मळ		GBLL & BROW
:	:	:	:	**	•
$Treron\ pompadora$	Ducula aenea	Ducula badia cuprea	Columba elphinstonii	Crocopus phoenicopterus- chlorigaster.	Anthus Novaeseelandiae
en.	:	:	:	•	•
Grey-fronted Green.	Green Imperial	Jerdon's Imperial	Nilgiri Wood	Southern Green	PIPIT— Indian
					43



Indian Pitta பொன்னு தொட்டான்

Crab Plover நண்டு தின்னும் கோட்டான்

-- Point Calimers -- Cany hang


Locality where usually found. (4)	In Common (M).	Rare. Foint Calimere (M).	Mudumalai, Ramanatha- puram (M).	Point Calimers (M).	
Tamil name. $(3)$	nt. ஆறுமணிக் குருவி, தோட்டக் கள்ளன், பொன்னு தொட்	601	கல் பொருக்க	:	முசல் கிரைந்தி
	P—cont.	:	:	:	:
Scientific name. (2)	Pitta brachyura	Dromas ardeoia	Pluvialis apricaria	Ptuvialis squatarola	Esacus Magnirostris
	:	:	:	:	:
English name.	PITTA— Indian	PLOVER— Crab	Golden	Grey	Great Stone

	,					
/	Kentish	:	Charadrius alexandrinus	:	! சின்னக்கோட்டான் <b>'</b>	In Winter: Point Calimere Tand Cuddalore (M).
	Little Ring	:	Charadrius dubius	:	பட்டாணி உன் <b>ளா</b> ன்	In Winter: Point Calimere and Chingleput.
	Sand lesser	:	Charadrius mongolus	:	G&111. 1.11 डो	Point Calimere.
47	PRATINCOLE.	:	Glareola lactea	:	் தோல் குகுவி உள்ளான்	Rare. Palar River bed (Chingleput) (M).
			ð			
	QUAIL—		Soil Landing of the state of the		A SOLUTION OF THE PERSON OF TH	Common
	in harspaid-yang		Columnic coromanicalica .		100000000000000000000000000000000000000	COMMERCIAL



Ruff and Reeve

-Point Calimere




Locality where	usually found. $(4)$		,	Common.	In winter Point Calimere.		Point Calimere.		Tiruchirappalli, Ramanatha-	puram.	Rare Tiruchirap-	palli, Rama-
Tamil name.	(3)			வண்ணத்திக் குருவி கொண்டு கரிச்சான்	பேதை உள்ளான்	•	:		கல் கவுதாரி		வர்ணைக்கல் கல்தாரி	
Scientific name.	(2)	R—cont.		Copsychus saularis	Philomachus pungnax	S	:		Pierocles exustus		Preroctes Indicus	
English name.	(1)		ROBIN—cont.	:	RUFF REEVE.		SANDERLING	SANDGROUSE—	Common	Differen	ranned	
					50	)					1	

		··· Smarana sammer	:	TVWY - VWVDV
Common.	3. 1. 1. A.	Same and the same of		Dow booked
Point Calimere.	:	Arlamus fuscus	:	Ashy swallow
				SHRIKE—
Common.	வல்லூறு செம்பகுந்த	Accipiter badius	:	SHIKRA
Mudumalai and Javadies.	தொற்தலஞ்சி	Copsychus malabaricus.	:	SHAMA
In winter. Common (M)	பொரி உன்னான்	Tringa glareola	:	Spotted
Point Calimere.	:	Tringa stanatilis	:	Marsh
Calimere and Chingleput.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	
(M)	ر			i
Point Claimere	_	Calidris Testaceus	:	Curlew
In winter. Common (M)	கொசு உள்ளான்	Tringa hypoleucos	:	Common
				SANPIPER—

Locality where usually found.	(4)		Kodikadu (Than iavur)	Common.	Point Calimere.	Mudumalai,	Singampatti. Deer Park,	Common. Do.	In winter.
Tamil name.	(3)		:	<i>ឧទ្ឋារ</i> រៀនឧកព្រំវា	சருந்தவேலும் கரிச்சான் •	;	:	BALDES HELDER	முக்கான குற்றை
Scientific name	(2) S-cont.		Lanius cristatus	Tephrodornis pondiceri-	Coracina Melanoptera	Hemiput picatus	Coracina novachollandiac.	Lanius excubitor  Lanius schach	Capella gallinago
English name.		SHRIKE-cont	Brown	Common wood	Cuckoo black. headed.	Pied flycatcher	Cuckoo largo	Great Grey Rufous-braked SNIPE—	Common or Fan- tail.

			•			
	Jack	:	Capella minima	:	म्रेटिंग अस्ति । अस्ति	In winter Chengleput (M).
	Painted	:	Rostratula benghalensis	•	மாகில் உள்ளான்	In winter: Point Calimere (M).
	SPARROW-	:	Passer Domesticus	<b></b>	<b>en</b> ité(G(Gal), <b>A</b> L G\$	Common.
53	Yellow-throated	:	Petronia xanthocollis		குருவி. மஞ்சதாலி	Do.
	SPOONBILL	:	Platalea leucorodia	:	Locial is entured atomics.	Vedanthangal.
	SPUR-FCWL					
	Red SPIDER HUNTER-	: 1	Galloperdix Spadicea	:	Ser Charles and Ch	North Arcot.
	Little	•	Arachnothera longirostris		தேன்களிமாடன்	Singampatti.

Locality where usually found.	(4)		In winter: Vedanthangal, Point Calimere (M).	Common during winter (M).	Point Calimere (M).	In winter: Talainayar.
Tamil name.	(3)		பவழக்கால் உள்ளான்	்காசு உள்ளான்		கரு நாரை 🔐
Scientific name.	(2)	$\mathbf{S}-cont.$	Himantopus himantopus	Calidris minutus	Calidris temminckii	Xenorhynchus asiaticus
English name.	(1)		STILT. B'ack-winged	SUNT- Little	Temninck's	STORK Black-necked
				54		



Wire-tailed Swallow — Mudumalai Wildlife Sanctuary. கம்பி வால் தோல் குருவி — முதுமலே வன விலங்க சரணையம்.

Locality where usually found. (4)	Vedanthangal. Point Calimere and Tirunelveli.	Common. Do.	In winter: Common (M). Nilgiris. Singam-	patti. In winter: Rare. Point Calimere, Hosur.
Tamil name. (3)	நத்தைக்குத்தி நாரை சங்குவலே நாரை, லர்ண நாரை.	பூகுடிச்சான், கருப்பு தேன்சிட்டு. மஞ்தேதன் குளி	500 45 50 7 60t	(
Scientific name. (2) S—cont.	Anastomus oscitans  Ibis leucocephalus	Nectarinia asiatica Nectarinia zeylonica	Hirundo rustica Hirundo javanica domicola.	Zosterops palpebrosa Nilgi- riefisis. Hirundo smithii
English name. (1)	STOKK—cont.  Openbill  Painted  SUNBIRD—	Purple Purple	WALLOW— Common Nilgiri House	Nilgiri white-eye Wire-tailed

Garganey Teals பெரிய சிறவிகள்

Point Calimere — Gang šang

Locality where	usuding jound.	•		Common.	Do.		Mudumalai.		Common.		$\sum_{\text{Vodanthancal}}$	(M).
Tamil name.	(3)			:	உழவாரக் குருவி, ப <b>ீன</b> மரத்து தோக் குரு <b>வி,</b>	முக்குவலேத் தைலான்.	•		தையல்கா <b>ர்</b> க் குருவி		பெரிய சிறவி	•
	į	S—cont.		:	:		:	T	:		:	
Scientific name.	(2)			Apus affinis	Cypsiurus parvus		Hemiprocne coronata		Orthotomus sutorius	•	Anas querquedula	
e'				:	:		:		:			
English name.	(1)		SWIFT.	House	Palm		Crested		TAILOR-BIRD	TEAL—	Bluewinged or Garganey.	
							58					

`

In winter:	and Tirunelveli (M).  In winter: Point Calimere, Nenmeni (M).	In winter: Talainayar, Nenmeni (M).	In winter: Kovelong, Point Calimere.	In winter: Point Calimere (M).		
சிறவி, பூனேக் கண்	சுறவ தாமரை சிறவி, அல்லிச் சிறவி	சீட்டித் தாரா, செங் இழுவை	<b>*</b> (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	பெரிய கடல் குருவி, கட <b>ல் ஆ</b> லா		
Anas crecca	Nettapus coramandelianus	Dendrocygna javanica	Sterna acuticauda	Hydroprogne caspia		
Common	Cotton	Lesser whistling	TERN— Black-bellied	Caspian	<i>‡</i>	
		5	9			

Little Terns in Flight பறக்கும் சிறிய கடல் ஆலாக்கள்

—Point Calimere —கோடிக்கரை

name. Locality where		In winter: Point Calimere (M).	n Do.	ு ஆரை Point Calimere.	Do.	ர குருவி Common.	In winter: Point Calimere (M).		Chingleput
Tanvil name.	(3)	•• கடல் <b>க</b> ுவி	கடல் குரு <b>வி</b>	சிறிய கடெல்	:	சுத்துவார குருவி	क्ष्य अस्त्र		•
me. *	T —cont	:	:	:	:	:	:		:
Scientific name.	(2)	Gelochelidon nilotica	Chlidonias hybrida	Sterna albifrons	Sterna Bengalensis	Sterna aurantia	Sterna dougallii		Monticola Solitarius
$ne_{\circ}$		:	red	:	:	:	:		:
English name,	(1)	TERN—cont. Gull-billed	Indian Whiskered	Little	Lesser crested	River	Roseate	THRUSH-	Blue Rock

Locality where usually found. (4)	Mudumalai. Palnis and Singampatti. Chingleput and Kodiakadu. Singampatti. Palnis. Nilgiris, Palnis and Singampatti. patti.	Nilgiris. • Po.
Tamil name. (3)	். பூங்குருவி கோழிகினிப் பொன்னன் மாட்டுக்காரன்	வெலில் திட்ட திருடி
Scientific name. (2) T—cont.	Monticola cinclorhynchus. Garrulax delesserti Zoothera citrina Garrulax cachinnans Trochalopteron jerdoni Myiophoneus horsfieldii Zoothera wardii	Parus major Parus xanthogenus
English name. (1)	THRUSH—cont.  Blue-headed Rock  Laughing  Orange-headed ground.  Nilgiri Laughing  Palni Laughing  Ralabar Whistling- or Whistling- schoolboy.  Pied ground	TIT— Grey Yellow-cheeked

White-backedIVulture பிணம் தின்னிக் கழுகு

—Karaikudi —srwqsgq

Locality where usually found.	(4)	Common. ت Topslip, and Singampatti.	In winter: Point Calimere (M).		e Common.	i& Do.	⊛ Coimbatore.	Common.	
Tamil name.	(3)   t.	மாம்பழத்தான் <b>,</b> கொய்யா பழத்தான் நீ <b>ள</b> வால் காக்கை	கல்திருப்பி	•	பிணம் தின்னிக் கழுகு	பிண <b>ம்</b> தின்னி <b>க்</b> கழுகு	பிணம் தி <b>ன்</b> னிக் கேழுகு	தோல்ஷாப்புக் கழுகு	•
	T—cont.	: :	•		: .,	•	:	:	
Scientific name.	(2) <b>T</b> -	Dendrocitta vagabunda Pendrocitta leucogastra	Arenaria interpes	Λ	Torges calvus	Gyps bengalensis	Gyps indicus	Neophron percnopterus	
		: :	:				:	:	
English name.	(1)	TREE-PIE Southern	TUNRSTONE	EL CTITAL TATES	VULTURE— King or Pondi- cherry.	White-backed or Bengal.	Long-billed	White scavenger	

Ε	3	3	
		ς	
٠		ø	

	Singampatti.	In winter: Common (M).	Do.	Do.	Point Calimere (M).		Mudumalai.	Singampatti	Point Calimere and Mudumalai (M).
	கொடிக்குல் வாலாட்டி	வழி <b>குறு</b> திக் <b>கி,</b> மான <b>ம்</b> பார்த்தான்	கருப் <b>பு வ</b> ாலாட்டி	தென் <b>னே</b> வால <b>ாட்டி</b>	மஞ்ச வாலாட்டி		கதிர் குருவி	:	:
•	:	:	is	:	:		:	;	
	Motacilla indica	Motacilla caspica	Motacilla maderaspatensis	Metacilla alba	Motacilla citreola		Prinia socialis	Schoenicola platyura	Acrocephalus dumetorum
	:	:	:	:	:			70	:
WAGTAIL—	Forest	Grey	Large pied	White	Yellow-headed	WARBLER-	Ashy wren	Eroadtailed-grass	Blyth's reed

Locality where	(4)	Mudumalai.	Do.	Do.	Vedanthangal and Point Calimere.		Common,	Do.	
Tamil name.	(3)	:	:	; :	வர்கில் இகாறி		State Only Call	nessa e co	
Scientific name.	(2) <b>W</b> —cont.	Suya criniger	Cisticola exilis erythroce- phala.	Napothera brevicaudata	Amaurornis phoenicurus		Ploceus philippinus	Phoeus manyar	
English name.	(1)	WARBLER—cont. Brown Hill	Redheaded fantail.	Streaked wren	WATERHEN— White-breasted	WEAVER-BIRD—	Common	Striated	

In winter: Point Calimere (M).	Palnis and Mudu- malai.	Madras and Thanjavur.	In winter: Nilgiris and Palnis (M).	Common.	Mudumalai.	Do.
சின்ன உப்புக் கொத் <b>தி</b>	ெவள்ளேக்கண்ணி	:	மலே மூக்சான்	மா <b>ம்</b> கொத்து, தச்சேன் குருவி	:	:
:	:	:	:	:	nsis.	;
Numenius phaeopus	$\hat{z}$	Sylvia commvnis	Scolopax rusticola	Dinopium benghalense	Dendrocopos mahrattensis.	Dryobates hardwickii
:	:	:	:	:	l pied	:
WHIMBREL	WHITE-EYE	WHITE.THROAT	WOODCOCK	WOODPECKER—Golden-backed	Yellow Fronted pied Dendrocopos or Mahratta.	Pygmy

Locality where	usualt $y$ $dound$ .	•	Mudumalai.	Do.	Mudumalai (Rare).	Nilgiris.
Tamil name.	(3)	cont.	காக்கா மரங்கொத்தி	<b>்ர</b> ங்கொத்தி	மரங்கொத்தி	புன்னி மரங்டுகாததை
Scientific name,	(2)	W—cont.	Macropicus javensis hodgsonii.	Micropternus brachyurus	Picus squamatus	Hemicircus canenti
English name.	(1)	WOODPECKER—cont.	Malabar-Great Black.	Rufous	Scaly-bellied Green	Heart-spotted

Pieture on the back cover page

Spoonbill in Flight பறக்கும் கரண்டி மூக்கன்

—Vedanthangal Water Birds Sanctuary —வேடந்தாங்கல் நீர்பறவை சரணுலயம்

